



SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER A/S
Adidasvej 2, Knudlund Industricenter
DK-8653 Them
Tlf. +45 8684 9244
E-mail: mail@silkeborgstigeFabrik.dk
www.silkeborgstigeFabrik.dk

Eksternt salg, Sjælland og Fyn
mail@silkeborgstigeFabrik.dk
Mobil: +45 2094 5339

Eksternt salg, Jylland
mail@silkeborgstigeFabrik.dk
Mobil: +45 3062 9244

Godkendelser og garanti:

Alle Silkeborg stilladser er godkendt og testet i henhold til EN 1004



EN 1004

Der ydes 5 års fabriksgaranti på alle stilladser – det gælder både rulle- og foldestilladser.

På vores website www.silkeborgstigeFabrik.dk har du også mulighed for at downloade dette katalog samt en lang række øvrige oplysninger som:

- Katalog over vort brede stigesortiment i både træ, alu og glasfiber.
- Prislistes
- Brugsanvisninger og samleanvisninger

VEJLEDNING



- Gelænder og fodlister skal anvendes ved ståhøjde over 2,0 m.
- Afstanden mellem 2 platformssæt, må ikke overstige 4,0 m. Dog må det første platformssæt være max 4,4 m over stilladsets underlag.
- Brug af støtteben. Se venligst diagram.
- Alle Silkeborg stilladser er godkendt efter stilladsklasse 3, max 200 kg pr. m²

Diagram: Støtteben, inden- og udendørs opstilling, max. højde 12,0 m

Ståhøjde m	Smal 74 cm	Bred 130 cm
2,5	Korte støtteben	Korte støtteben
3,5	Korte støtteben	Korte støtteben
6,0	Lange støtteben	Lange støtteben
8,5	Lange støtteben	Lange støtteben
10,5	Lange støtteben	Lange støtteben
12,0	Lange støtteben	Lange støtteben

10,5 og 12 m kun indvendig opstilling

Placering af støtteben



SILKEBORG FOLDESTILLADS

Silkeborg Foldestillads er en fleksibel løsning, når pladsen er begrænset. Det kan køres igennem døråbninger og foldes ud på få sekunder uden brug af værktøj. Foldestilladset kan udbygges i højden og fylder minimalt under opbevaring.


Silkeborg Foldestillads fås i en bred og en smal version.

- Fuldt sortiment af gelænder og tilbehør
- Trin og platforme er skridsikre
- Er monteret med 125 mm hjul med bremse
- Let, stabil og enkelt at montere
- Max. 200 kg pr. m²



EN 1004

Arbejdshøjde



Ståhøjde

Varenr.		Platforms- størrelse	Arbejdshøjde	Ståhøjde
S-FS 74178180	Smalt foldestillads	178 x 74	3 m	1 m
S-SF74178180ML	Smalt foldestillads M/lem	178 x 74	3 m	1 m
S-FS 74250180	Smalt foldestillads	250 x 74	3 m	1 m
S-FS 130178180	Bredt foldestillads	178 x 130	3 m	1 m
S-FS 130250180	Bredt foldestillads	250 x 130	3 m	1 m

Udbygningssæt til smalt Foldestillads

Varenr.	Udbygningssæt
S-USFS-1-178	1 meter til foldestilladser på 178 x 74 cm
S-USFS-2-178	2 meter til foldestilladser på 178 x 74 cm
S-USFS-1-250	1 meter til foldestilladser på 250 x 74 cm
S-USFS-2-250	2 meter til foldestilladser på 250 x 74 cm

Udbygningssæt til bredt Foldestillads

Varenr.	Udbygningssæt
S-UBFS-1-178	1 meter til foldestilladser på 178 x 130 cm
S-UBFS-2-178	2 meter til foldestilladser på 178 x 130 cm
S-UBFS-1-250	1 meter til foldestilladser på 250 x 130 cm
S-UBFS-2-250	2 meter til foldestilladser på 250 x 130 cm

Gelændersæt til smalt Foldestillads

Varenr.	Gelændersæt
S-GSFS 178	1 meter gelændersæt til 178 X 74 cm
S-GSFS 250	1 meter gelændersæt til 250 X 74 cm

Gelændersæt til bredt Foldestillads

Varenr.	Gelændersæt
S-GBFS178	1 meter gelændersæt til 178 x 130 cm
S-GBFS250	1 meter gelændersæt til 250 X 130 cm

Tilbehør til Foldestillads

Varenr.	Gelændersæt
S-HJ200-S/ET	Ombytnings-hjul fra 125 til 200
S-SHS	Snydehornsæt
S-FLB	Fodlistebeslag
S-SB200	Støtteben 200 cm
S-SB300	Støtteben 300 cm



S-FS 74178180



S-FS 130250180

SILKEBORG RULLESTILLADS SMALT


Silkeborg Rullestilladser er en fleksibel løsning, der er enkel at montere og kan kombineres med Silkeborg Foldestilladser.

Rullestilladserne fås i en smal og en bred version og giver stor fleksibilitet i forhold til de ønskede arbejds højder/ståhøjder.

- Bredt sortiment af tilbehør
- Trin og platforme er skridsikre
- Er monteret med Ø12,5 cm hjul med bremse



EN 1004



74 CM X 178 CM

Varenr.	S-RS74178-3	S-RS74178-4	S-RS74178-5	S-RS74178-6	S-RS74178-7	S-RS74178-8
Arbejdshøjde	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m	9,2 m	10,2 m
Ståhøjde	3,2 m	4,2 m	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m
Ramme 200 X 74 cm	2	3	4	5	6	7
Ramme 100 X 74 cm	2	2	2	2	2	2
Platform m/lem	1	1	2	2	2	2
Gelænderramme	2	2	2	2	2	2
Diagonal 233 cm	3	4	5	6	7	8
Håndliste 178 cm	6	6	10	10	10	10
Hjul Ø12,5 cm	4	4	4	4	4	4
Låseclips	8	10	12	14	16	18
Fodlistebeleg	4	4	4	4	4	4
Montagedæk m/lem	1	1			1	1

Støtteben 200 cm	S-SB200
Støtteben 300 cm	S-SB300
Hjulsæt 4stk. Ø20 cm	S-HJ200-SÆT
Fodlistesæt	Se nr. de forskellige str.
Alle str. med 178	S-FLSS178
Alle str. med 250	S-FLSS250
Alle str. med 305	S-FLS305



OBS - foto er med 200 mm hjul

VÆR OPMÆRKSOM på at ovenstående sæt alle sælges uden montagedæk. Har du ikke montagedæk i forvejen, skal du tilkøbe ekstra af varenr. S-PFML17860 i henhold til ovenstående konfiguration.

For opgradering til Ø20 cm hjul og tilkøb af støtteben og fodlister, se varenumre i skemaet til venstre.

74 CM X 250 CM

Varenr.	S-RS74250-3	S-RS74250-4	S-RS74250-5	S-RS74250-6	S-RS74250-7	S-RS74250-8
Arbejdshøjde	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m	9,2 m	10,2 m
Ståhøjde	3,2 m	4,2 m	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m
Ramme 200 X 74 cm	2	3	4	5	6	7
Ramme 100 X 74 cm	2	2	2	2	2	2
Platform m/lem	1	1	2	2	2	2
Gelænderramme	2	2	2	2	2	2
Diagonal 291 cm	3	4	5	6	7	8
Håndliste 250 cm	6	6	10	10	10	10
Hjul Ø12,5 cm	4	4	4	4	4	4
Låseclips	8	10	12	14	16	18
Fodlistebeleg	4	4	4	4	4	4
Montagedæk m/lem	1	1			1	1

Støtteben 200 cm	S-SB200
Støtteben 300 cm	S-SB300
Hjulsæt 4stk. Ø20 cm	S-HJ200-SÆT
Fodlistesæt	Se nr. de forskellige str.
Alle str. med 178	S-FLSS178
Alle str. med 250	S-FLSS250
Alle str. med 305	S-FLS305



OBS - foto er med 200 mm hjul

VÆR OPMÆRKSOM på at ovenstående sæt alle sælges uden montagedæk. Har du ikke montagedæk i forvejen, skal du tilkøbe ekstra af varenr. S-PFML25060 i henhold til ovenstående konfiguration.

For opgradering til Ø20 cm hjul og tilkøb af støtteben og fodlister, se varenumre i skemaet til venstre.

74 CM X 305 CM

Varenr.	S-RS74305-3	S-RS74305-4	S-RS74305-5	S-RS74305-6	S-RS74305-7	S-RS74305-8
Arbejdshøjde	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m	9,2 m	10,2 m
Ståhøjde	3,2 m	4,2 m	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m
Ramme 200 X 74 cm	2	3	4	5	6	7
Ramme 100 X 74 cm	2	2	2	2	2	2
Platform m/lem	1	1	2	2	2	2
Gelænderramme	2	2	2	2	2	2
Diagonal 340 cm	3	4	5	6	7	8
Håndliste 305 cm	6	6	10	10	10	10
Hjul Ø12,5 cm	4	4	4	4	4	4
Låseclips	8	10	12	14	16	18
Fodlistebslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste sæt	1	1	1	1	1	1
Montagedæk m/lem	1	1			1	1

Støtteben 200 cm	S-SB200
Støtteben 300 cm	S-SB300
Hjulsæt 4stk. Ø20 cm	S-HJ200-SÆT
Fodlistesæt	Se nr. de forskellige str.
Alle str. med 178	S-FLSS178
Alle str. med 250	S-FLSS250
Alle str. med 305	S-FLS305

VÆR OPMÆRKSOM på at ovenstående sæt alle sælges uden montagedæk. Har du ikke montagedæk i forvejen, skal du tilkøbe ekstra af varenr. S-PFML30560 i henhold til ovenstående konfiguration. For opgradering til Ø20 cm hjul og tilkøb af støtteben og fodlister, se varenumre i skemaet til venstre.



OBS - foto er med 200 mm hjul

TILBEHØR TIL RULLESTILLADS SMALT

Støtteben:

S-SB 200	Støtteben 2000 mm
S-SB 300	Støtteben 3000 mm

Fodlistesæt:

S-FLSS 178	Fodlistesæt komplet til rullestillads 740x1780 mm
S-PSRS 250	Fodlistesæt komplet til rullestillads 740x2500 mm
S-PSRS 305	Fodlistesæt komplet til rullestillads 740x3050 mm

SILKEBORG RULLESTILLADS BREDT

Silkeborg Rullestilladser er en fleksibel løsning, der er enkel at montere og kan kombineres med Silkeborg Foldestilladser.

Rullestilladserne fås i en smal og en bred version og giver stor fleksibilitet i forhold til de ønskede arbejds højder/ståhøjder.

- Bredt sortiment af tilbehør
- Trin og platforme er skridsikre
- Er monteret med Ø12,5 cm hjul med bremse

135 CM X 178 CM


Varenr.	S-RS130178-3	S-RS130178-4	S-RS130178-5	S-RS130178-6	S-RS130178-7	S-RS130178-8
Arbejdshøjde	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m	9,2 m	10,2 m
Ståhøjde	3,2 m	4,2 m	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m

Ramme 200 X 135 cm	2	3	4	5	6	7
Ramme 100 X 135 cm	2	2	2	2	2	2
Platform m/lem	1	1	2	2	2	2
Platform u/lem	1	1	2	2	2	2
Gelænderramme	2	2	2	2	2	2
Diagonal 233 cm	3	4	5	6	7	8
Håndliste 178 cm	6	6	10	10	10	10
Hjul Ø12,5 cm	4	4	4	4	4	4
Låseclips	8	10	12	14	16	18
Fodlistebeslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste sæt	1	1	1	1	1	1
Montagedæk m/lem	1	2			1	2

Støtteben 200 cm	S-SB200
Støtteben 300 cm	S-SB300
Hjulsæt 4stk. Ø20 cm	S-HJ200-SÆT
Fodlistesæt	Se nr. de forskellige str.
Alle str. med 178	S-FLSS178
Alle str. med 250	S-FLSS250
Alle str. med 305	S-FLS305



EN 1004



OBS - foto er med 200 mm hjul

VÆR OPMÆRKSOM på at ovenstående sæt alle sælges uden montagedæk. Har du ikke montagedæk i forvejen, skal du tilkøbe ekstra af varenr. S-PFML17860 i henhold til ovenstående konfiguration.

For opgradering til Ø20 cm hjul og tilkøb af støtteben og fodlister, se varenumre i skemaet til venstre.

135 CM X 250 CM

Varenr.	S-RS130250-3	S-RS130250-4	S-RS130250-5	S-RS130250-6	S-RS130250-7	S-RS130250-8
Arbejdshøjde	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m	9,2 m	10,2 m
Ståhøjde	3,2 m	4,2 m	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m

Ramme 200 X 135 cm	2	3	4	5	6	7
Ramme 100 X 135 cm	2	2	2	2	2	2
Platform m/lem	1	1	2	2	2	2
Platform u/lem	1	1	2	2	2	2
Gelænderramme	2	2	2	2	2	2
Diagonal 291 cm	3	4	5	6	7	8
Håndliste 250 cm	6	6	10	10	10	10
Hjul Ø12,5 cm	4	4	4	4	4	4
Låseclips	8	10	12	14	16	18
Fodlistebeslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste sæt	1	1	1	1	1	1
Montagedæk m/lem	1	2			1	2

Støtteben 200 cm	S-SB200
Støtteben 300 cm	S-SB300
Hjulsæt 4stk. Ø20 cm	S-HJ200-SÆT
Fodlistesæt	Se nr. de forskellige str.
Alle str. med 178	S-FLSS178
Alle str. med 250	S-FLSS250
Alle str. med 305	S-FLS305



OBS - foto er med 200 mm hjul

VÆR OPMÆRKSOM på at ovenstående sæt alle sælges uden montagedæk. Har du ikke montagedæk i forvejen, skal du tilkøbe ekstra af varenr. S-PFML25060 i henhold til ovenstående konfiguration.

For opgradering til Ø20 cm hjul og tilkøb af støtteben og fodlister, se varenumre i skemaet til venstre.

135 CM X 305 CM

Varenr.	S-RS130305-3	S-RS130305-4	S-RS130305-5	S-RS130305-6	S-RS130305-7	S-RS130305-8
Arbejdshøjde	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m	9,2 m	10,2 m
Ståhhøjde	3,2 m	4,2 m	5,2 m	6,2 m	7,2 m	8,2 m
Ramme 200 X 135 cm	2	3	4	5	6	7
Ramme 100 X 135 cm	2	2	2	2	2	2
Platform m/lem	1	1	2	2	2	2
Platform u/lem	1	1	2	2	2	2
Gelænderramme	2	2	2	2	2	2
Diagonal 340 cm	3	4	5	6	7	8
Håndliste 305 cm	6	6	6	6	10	10
Hjul Ø12,5 cm	4	4	4	4	4	4
Låseclips	8	10	12	14	16	18
Fodlistebeslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste sæt	1	1	1	1	1	1
Montagedæk m/lem	1	2			1	2

Støtteben 200 cm	S-SB200
Støtteben 300 cm	S-SB300
Hjulsæt 4stk. Ø20 cm	S-HJ200-SÆT
Fodlistesæt	Se nr. de forskellige str.
Alle str. med 178	S-FLSS178
Alle str. med 250	S-FLSS250
Alle str. med 305	S-FLS305



OBS - foto er med 200 mm hjul

VÆR OPMÆRKSOM på at ovenstående sæt alle sælges uden montagedæk. Har du ikke montagedæk i forvejen, skal du tilkøbe ekstra af varenr. S-PFML30560 i henhold til ovenstående konfiguration.

For opgradering til Ø20 cm hjul og tilkøb af støtteben og fodlister, se varenumre i skemaet til venstre.

TILBEHØR TIL RULLESTILLADS BREDT

Støtteben:

S-SB 200	Støtteben 2000 mm
S-SB 300	Støtteben 3000 mm

Fodlistesæt:

S-FLSB 178	Fodlistesæt komplet til rullestillads 135x1780 mm
S-FLSB 250	Fodlistesæt komplet til rullestillads 135x2500 mm
S-FLSB 305	Fodlistesæt komplet til rullestillads 135x3050 mm

LØSDELE TIL STILLADS

Rammer:

S-RM 074-1	Ramme m. stikdel 740x1000 mm
S-RM 074-2	Ramme m. stikdel 740x2000 mm
S-RM135-1	Ramme m. stikdel 1350x1000 mm
S-RM135-2	Ramme med stikdel 1350x2000
S-GRM 074	Gelænderramme 740x1000 mm
S-GRM135	Gelænderramme 1350x1000

Platforme:

S-PF 17860	Platform u. lem 1780x600 mm
S-PF 25060	Platform u. lem 2500x600 mm
S-PF 30560	Platform u. lem 3050x600 mm
S-PFML 17860	Platform m. lem 1780x600 mm
S-PFML 25060	Platform m. lem 2500x600 mm
S-PFML 30560	Platform m. lem 3050x600 mm

Håndlister / Diagonaler:

S-H 178	Håndliste 1780 mm
S-HD 250	Håndliste / Diagonal 2500 mm
S-HD 305	Håndliste / Diagonal 3050 mm
S-D305-8	Diagonal 351 cm

Specielle diagonaler:

S-SPEC. D194	Speciel diagonal 178 4 trin 1932 mm
S-SPEC. D261	Speciel diagonal 250 4 trin 2610 mm
S-SPEC. D314	Speciel diagonal 305 4 trin 3141 mm

Standard diagonaler:

S-D178-7	Standard diagonal 178 7 trin 2328 mm
S-D250-7	Standard diagonal 250 7 trin 2916 mm
S-D305-7	Standard diagonal 305 7 trin 3399 mm

Fodlister / Beslag:

S-FLB	Fodlistebeslag
S-FL 074	Fodliste, træ, 613x150x30 mm
S-FL130	Fodliste, træ, 1223x150x30 mm
S-FL 178	Fodliste, træ, 1726x150x30 mm
S-FL 250	Fodliste, træ, 2446x150x30 m
S-FL 305	Fodliste, træ, 2996x150x30 mm

Fastgørelser:

S-FG 30	Fastgørelse 300 mm
S-FG 60	Fastgørelse 600 mm
S-FG 100	Fastgørelse 1000 mm

Hjul & Fødder:

S-HJ 125	Hjul Ø 125 mm. Nylon, m. bremse
S-HJ 200	Hjul Ø 200 mm. Nylon, m. bremse, justerbar
S-SF 80	Stilladsfod, galv. 800 mm

Diverse:

S-LC	Låseclips, stål
S-SØ	Stillads-øsken
S-SKD	Stilladskobling, drejelig
S-SS 7406	Stilladsstige 2130 mm
S-SS 7409	Stilladsstige 3100 mm
S-S-BAL10	Ballastvægt, stål, 10kg
S-S-BAL20	Ballastvægt, stål, 20kg


LØSDELE TIL STILLADS




S-RM 135-1 / S-RM 074-2
Ramme m. stikdel



S-RM 074 /130 Gelænderramme



S-PF / S-PFML Platform m/u lem



S-fL Fodlister, træ



S-HJ 200 Hjul



S-SF 80
Stilladsfod



Diagonal /
Håndliste



S-SKD Stilladskobling




S-LC Låseclips



S-SØ Stillads-øksen
S-FG 60 Fastgørelse

SILKEBORG MURERBUKKE

Varenr.		Arbejds- højde	Ståhøjde	Vægt kg
M-500-001	Murerbuk galvaniseret	310 - 390 cm	110-190 cm	21,0
M-500-002	Pudsebuk galvaniseret	245 - 278 cm	45 - 78 cm	6,0



Tilbehør


Varenr.		Vægt kg
M-500-010	Forlænger til murerbuk 100 cm	9,0
M-500-011	Diagonal til murerbuk 352 cm	9,0
M-500-012	Gelænderstolpe til murerbuk 100 cm	3,0
M-500-013	Gelænderstolpe til murerbuk hjørne 100 cm	3,0
M-500-014	Løs top til murerbuk 120 cm	7,5
M-500-015	Fodsparksholder til murerbuk	0,6
PF 30560	Platform 305 X 60 cm 200 kg	21,0

SILKEBORG BUKKESTILLADS 15M X 1,2M

Varenr.	Arbejds- højde	Ståhøjde	Platform 305 cm	Mure- bukke	Forlænger 100 cm	Gelæn- derstolper	Fodsparks- holdere	Diago- naler
M-501-001	3,9 m	1,9 m	10	6				
M-501-002	4,9 m	2,9 m	10	6	6	6	6	3



M-500-013



M-500-012



M-500-010



M-500-001



M-500-015



M-500-002

STORT SORTIMENT AF ALUMINIUM, TRÆ OG GLASFIBERSTIGER



SILKEBORG
STIGEFABRIK

SILKEBORG STILLADSER A/S

Adidasvej 2, Knudlund Industricenter
DK-8653 Them
Tlf. +45 8684 9244
E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk
www.silkeborgstigefabrik.dk

FORHANDLERSTEMPEL:

WWW.SILKEBORGSTIGEFABRIK.DK

Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.